

Insolvenzversteigerung am Mittwoch, 30. Mai 2012, Beginn 12:00 Uhr

Im Namen und Auftrag der Berechtigten versteigern wir die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Firma:

Keramische Fertigungsstätte Brachtal GmbH
Fabrikstr. 12
63636 Brachtal

Versteigerung: Mittwoch, 30. Mai 2012, Beginn 12:00 Uhr
Versteigerungsort: Auf dem Betriebsgelände
Besichtigungstermin: Dienstag, 29. Mai 2012 von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr, sowie Mittwoch, 30. Mai 2012 von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr
Besichtigungsort: Auf dem Betriebsgelände
Abholung: Donnerstag, 31. Mai 2012 von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie Freitag, 01. Juni 2012 von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Zahlung: sofort bar, unwiderruflich bankbestätigter Verrechnungsscheck, LZB-Scheck
Versteigerer: Olaf Zepke, Bernd Schilling, Michael Perlick öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer"
Informationen: Perlick Industrieauktionen GmbH - Büro Königstein
Limburger Str. 42, D-61462 Königstein i.Ts.
Tel. +49 6174 201600, Fax +49 6174 2016010
e-mail: perlick@perlick.de
Rechte: Irrtümer und Aussonderungen von Fremdrechten vorbehalten!
Hinweise: ACHTUNG! SÄMTLICHE GABELSTAPLER KOMMEN NICHT ZUM AUSRUF

Nr.	Anz.	Beschreibung
3	1	Laserdrucker, Fab. HP, Typ LaserJet 1200
11	1	Faxgerät, Fab. Brother, Typ Fax-2820
21	1	Laserdrucker, Fab. Lexmark, Typ Optra T614
22	1	Nadeldrucker, Fab. IBM, Typ 4230 DIN A3
28	1	Laserdrucker, Fab. HP, Typ LaserJet 1200
37	1	Laserdrucker, Fab. HP, Typ LaserJet 1200
38	1	Laserdrucker, Fab. Oki, Typ C5600
63	1	Faxgerät, Fab. Brother, Typ Fax-8070P
65	1	Nadeldrucker, Fab. Epson, Typ LQ680
66	1	Laserdrucker, Fab. HP, Typ LaserJet 4250
69	1	Frankiermaschine, Fab. Pitney Bowes
76	1	Laserdrucker, Fab. HP, Typ LaserJet 1200
109	1	Laserdrucker, älter, Fab. HP, Typ DeskJet 3650
116	1	Drucker, Fab. Canon, Typ Pixma IP4000
119	1	PC, alt, Disketten-/CD-LW, 1 TFT-Monitor, Fab. Samsung, Typ Thinkmaster, 19", Tastatur, Maus
120	1	Drucker, Fab. Canon, Typ Pixma PRO 9000
130	1	Schwerlastregal, ca. 10lfdm., 1 Ebene
133	1	Walzenstuhl, Fab. Gerhard, Typ TP4, Masch.-Nr. 2246, Bj. 1973
134	1	Staubfilteranlage, Fab. Handte, Typ STWV 5, Masch.-Nr. 200051380, Bj. 1974, div. Rohrleitungen, ca. 30lfdm.
135	2	Glasurenkugelmühlen, Fab. Hoffmann, Typ 1000, Bj. 1972
136	1	Glasurenkugelmühle, Fab. Hoffmann, Typ 200, Bj. 1972
137	1	Glasurenkugelmühle, Fab. Gerhard, Typ TNM5, Masch.-Nr. 3657, Bj. 1980
138	1	Glasurenkugelmühle, Fab. Dorst, Typ MM110, Masch.-Nr. 6418G
139	1	Glasurenkugelmühle, dm. ca. 1.100mmm

140	1	Kugelmühle, Inhalt: ca. 1.000 l
144	1	Schwerlastregal, Feldbreite: 3m, Rahmenhöhe: 2,50m, 6lfdm.
148	1	Schwingsieb auf Rollwagen, Siebdm. ca. 400mm
150	1	Büromöbel, alt
151	1	Schwerlastregal, ca. 8lfdm., 4 Rahmen
152	1	Siebaufspannvorrichtung, Spannungsbereich: ca. 1m x 1m, fahrbar
153	1	Siebdruckplatten
154	1	Bandschleifmaschine, Schleifbereich: ca. 1.000mm, auf Ablagetisch
155	1	Befeuchtungsgerät, Fab. Weiß, älter
156	1	Stahlspind, 2 Flügeltüren
157	2	Transportwagen für Siebdruckplatten
158	1	Raumbefeuchtungsgerät, Fab. Weiß
159	1	Siebdruckmaschine, halbautomatisch, Fab. Argon Service, zur Produktion von Schiebebildern, Arbeitsbereich: 1.000mm x 1.000mm, mit Überbauabsaugung
160	1	Siebdruckmaschine, halbautomatisch, Druckbereich: ca. 100mm x 800mm
162	1	Personalspind, 2 Flügeltüren, grau
163	1	Belichtungsgerät/Plattenbelichter, Fab. Beltrolux, Beleuchtung Kipprahmen, Belichtungsbereich: ca. 1.200mm x 1.500mm
164	1	Rahmentrockenofen, Fab. Suma, Typ TR-H, 5 Auszüge
165	1	Schwerlastregal, 4-teilig, ca. 20lfdm.
166	1	Elektroameise, Fab. Still, Typ EGV12, Hubkraft: 1.200 kg, abgel. Betriebsstunden: 555, Bj. 2007, Serien-Nr. 710241003736, mit Ladegerät
167	1	Walzenstuhl, Fab. Gerhards, Typ TPR, Bj. ca. 1970
169	1	Posten Materialien best. aus: Glasuren, Zusätzen
175	1	Personalspind, 2 Flügeltüren
178	1	Personalspind, 2 Flügeltüren
185	1	Posten Bauzaunelemente, 5 Stück, mit Füßen
186	1	Posten Rohstoffe, sonstige Materialien, ca. 30 Europaletten
187	1	Schwerlastregal, ca. 5lfdm.
188	1	Posten Altmaschinen als Ersatzteilträger, Entsorgungsmaterial, ca. 50cbm
189	1	Schwingsieb auf Rollwagen, Siebdm. ca. 0,40m
190	2	Schuttkübel, staplerfahrbar, kippbar, Fab. nicht bekannt, Typ 254932
191	1	Förderband, Förderlänge: ca. 8m, fahrbar
192	1	Großposten Rohstoff, Typ KAOLIN
193	1	Großposten Rohstoff, Typ RP 496
194	1	Großposten Rohstoff, Typ 1010309
195	1	Plattformwaage, im Boden eingelassen, Fab. Rhewa, Typ 83Z, externe Anzeige, Plattengröße: ca. 1,80m x 1,30m
196	1	Rührwerk, Edelstahl, Schraubendm. ca. 600mm
197	1	Rührwerk, Edelstahl, Schraubendm. ca. 600mm
198	1	Filteranlage, Fab. Keller, Typ Uni-CAB
199	1	Rütteltisch, Fab. Swedo, Tischdm. ca. 1.900mm, auf Konsole, fahrbar

200	1	Schuttkübel, fahrbar, krangreifbar, kippbar
201	4	Rührwerke, aufgesetzt auf gemauertem Becken, Rechenlänge: ca. 1.500mm, Antriebsleistung: 1,1/1,5 kW
202	2	Schmutzabweiser, Volumen: ca. 30 l
203	1	Doppelmembranpumpe, Fab. Sandpiper, pneumatisch
204	1	Doppelmembranpumpe, Fab. Verderair, Typ VA40, pneumatisch
205	1	Aluminiumklappleiter, 6 Tritte
208	1	Aluminiumklappleiter, 6 Tritte
209	1	Metalltank, Volumen: ca. 500 l, mit Handhebelbesspumpe, Inhalt: ungewiss
210	1	Tonhäckselmaschine, Fab. Schuster, Typ 74, Serien-Nr. 7492, Gewicht: ca. 2.500 kg, mit Einfülltrichter, dm. ca. 150mm, fahrbar, Bj. 1977
211	1	Posten Material, Typ Quarzmehl SF300
213	1	Posten Material, Typ HVA-PM
214	1	Posten Material, Typ Prestige TA
215	1	Posten Material, Typ 10.297.009 (Odenwälder)
216	1	Posten Metallschrott: verzinkte Absaug- und Lüftungsrohre, Heizkörper, Elektromotoren, sonstiger Stahlschrott
218	1	Stockwinde, 5 t
219	1	Werkzeugschrank, ca. 4lfdm. 2m, div. Ablagen, Auszüge
222	1	Handhebelblechschere, Fab. Mubea, Schnittlänge: 150mm, fahrbar, mit Konsole
225	1	Einhandbohrmaschine, Fab. Bosch, Typ PDW600
226	1	Einhandbohrmaschine, Fab. Fein
227	1	Zweihandbohrmaschine, Fab. Bosch, 600 Watt
228	1	Zweihandwinkelschleifer, Fab. Bosch
229	1	Zweihandbohrmaschine, Fab. Bosch
230	1	Posten Schweißelektroden
231	1	Zweihandbohrmaschine, Fab. Metabo
232	2	Handwagen
233	1	Amboss, schwere Ausführung, 200 kg
234	1	Freischneider, Fab. Robin, Typ Buscutter
235	1	Gewindeschneidmaschine, Fab. Piset
236	1	Schweißgleichrichter, Fab. Zinser, alt
237	1	Schutzgasschweißgerät, Fab. Elektra Beckum, Typ CO230/60
239	1	Einhandwinkelschleifer, Fab. Bosch, Typ GWS1000
241	1	Doppelmembranpumpe, Fab. Unbekannt
242	1	Posten Handwerkszeug
243	1	Schrank, Inhalt: div. Schrauben
244	1	Werkzeugkoffer, Inhalt: div. Handwerkszeug
245	1	Posten Schraubzwingen, ca. 20 Stück
246	1	Werkbank, ca. 6lfdm., 4 Schraubstöcke
249	1	Ständerbohrmaschine, Fab. Ixion, Typ 23, Masch.-Nr. 00116877
250	1	Tampondruckmaschine, Fab. Tampoprint, Typ TT/TS50/80/41

251	1	Kappsäge, Fab. Record, Sägeblatt: 300mm, mit Gehrungseinrichtung, Konsole
252	1	Plattenregal, ca. 3m x 2,50m, eingesetzte Schrankelemente, Inhalt: div. Maschinenersatzteil, 1 Holzauszugschrank, 9 Auszüge, Inhalt: div. Gewindeschneidwerkzeuge, Spirtalbohrer
253	1	Doppelschleifbock, Fab. Metabo
254	1	Kapp-/Gehrungssäge, Fab. Eisele, Bj. 1970, Masch.-Nr. 2451
255	1	Ständerbohrmaschine, Fab. Preboma, defekt
256	1	Leit-/Zugspindeldrehmaschine, Fab. Lacfer, Typ CR1-250, Spitzenhöhe: ca. 250mm, Spitzenweite: ca. 1.800mm, Bj. 1976
257	1	Leit-/Zugspindeldrehmaschine, Fab. Mäuser, Spitzenhöhe: ca. 200mm, Spitzenweite: ca. 1.000mm, Fabrikations-Nr. M0P-46554
258	1	Doppelschleifbock, wandhängend
259	1	Hubtisch, fahrbar, Fab. EdmoLift, Typ TSL500, Serien-Nr. 9615209CD, Plattformgröße: ca. 500mm x 1.500mm, Tragkraft: 500 kg, Bj. 1996, defekt
261	1	Gasheizgebläse, Fab. Güte, Typ GH30A
262	1	Schweißerplatte, alt, ca. 2m x 1m, 1 Schweißerplatte, ca. 1,50m x 0,80m
263	1	Doppelmembranpumpe, Fab. Werderer, Typ VA40, Serie AOC, Volumenstrom: max. 379 l/min., druckluftbetätigt
264	1	Dampfheizkessel, Fab. Eisenwerk Theodorlos, Serien-Nr. 37853, Druck: max. 10 bar, Leistung: 3.200 kg/h, mit Gasbrenner, Fab. Weißhaupt, Bj. 1973, 1 Ausgleichsbehälter, dm. ca. 1.200mm x 6.000mm
265	1	Gabelhochhubwagen, mit Fußhebel, Hydraulikpumpe
266	8	Handwagen, Metall, je ca. 1m x 1,50m
267	1	Schwerenhubwagen, Fab. Logitrans, max. Hubkraft: 1.000 kg
268	1	Säulenbohrmaschine, Typ GH20, Spindel: MK2, mit Konsole
269	1	Hobelbank, ca. 2lfdm.
271	1	Doppelschleifbock, Fab. Elu
273	1	Handwagen, ca. 1,50m x 1m
275	1	Gabelhubwagen
276	1	Posten Schraubzwingen, Länge: ca. 1,50m, ca. 10 Stück
277	1	Formatkreissäge, Fab. Altendorf, Serien-Nr. 65-1-36, Sägeblattdm. ca. 300mm, mit Besäumwagen
278	1	kombinierter Dickten-/Abrichthobel, Fab. Homag, Typ AD630, Masch.-Nr. 610C04, Arbeitsbreite: ca. 600mm, Bj. 1981
279	1	Vertikalbandsäge, Fab. Krumrein & Katz, Ausladung: 800mm, vermutl. Bj. 1950
280	1	Tellerschleifmaschine, Tellermaß je 600mm, defekt
281	1	Späneabsauganlage, Fab. Möller, fahrbar
282	1	Drexelbank, Spitzenhöhe: ca. 200mm, Spitzenweite: ca. 500mm, Bj. nicht ablesbar
283	1	Stahlbandumreifungsgerät mit Bandabroller, Verschlusszange
284	1	Fräsmaschine, Arbeitslänge: ca. 600mm, mit Konsole, Bj. vermutl. 1950
285	1	Posten alter Abfallbretter, Spanplatten, etc., Kunststoffplatten
299	1	Posten Gerüstbohlen, ca. 15 Stück, 5 Rahmen, 10 Rückenteile
300	1	Posten Material, Typ Prestige VT
301	1	Posten Material, Typ Prestige TA
302	1	Posten Bretter-Transportwagen, ca. 60 Stück
304	1	Viersäulenhydraulikpresse, Fab. Hofmann, Typ ÖHP-25, max. Pressdruck: ca. 25 t, Bj. 1972

305	1	Metallschrank, 2-türig, grau, Inhalt: Masseharfen
307	1	Zweisäulenhydraulikpresse, Fab. Hofmann, Typ ÖHP10, max. Presskraft: 10 t, lichte Säulenweite: ca. 400mm, Pressbereich: 400mm x 500mm, mit Hydraulikaggregat, Bj. 1975
308	1	Schwerlasttransportwagen, Ladefläche: ca. 1,20m x 0,80m
309	1	Schuttkübel, staplergreifbar, kippbar
310	1	Schwerlasttransportwagen, Ladefläche: ca. 1,20m x 0,80m
311	1	Scherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, bis 1m
312	1	Scherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, bis 1m
313	1	Schuttkübel, staplergreifbar, kippbar
318	1	Putzarbeitsplatz best. aus: 1 Arbeitstisch, Länge: ca. 3m, mit abgesetzter Töpfervorrichtung, Waschbecken
319	1	Putzarbeitsplatz best. aus: 1 Arbeitstisch, Länge: ca. 3m, mit abgesetzter Töpfervorrichtung, Waschbecken
320	1	Schwammbandreinigungsmaschine, Fab. CCS, Modell CWS, Schwammbandlänge: ca. 600mm, auf Untergestell, mit Waschbecken
324	1	Doppelmembranpumpe, Fab. Sandpiper, Modell SB1-A
325	1	Transportwagen, klein
326	1	Schwammbandreinigungsmaschine, Fab. CCS, Modell CWSP, Serien-Nr. 4231259
327	1	Schwammbandreinigungsmaschine, Fab. CCS, Modell CWSP, Serien-Nr. 4231259
328	1	Schwammbandreinigungsmaschine, Fab. CCS, Modell CWSP, Serien-Nr. 4231259
329	1	Putzarbeitsplatz best. aus: 1 Arbeitstisch, Winkelform, integr. Waschbecken, Drehscheibe
330	1	Putzarbeitsplatz best. aus: 1 Arbeitstisch, Winkelform, integr. Waschbecken, Drehscheibe
331	1	Putzarbeitsplatz best. aus: 1 Arbeitstisch, Winkelform, integr. Waschbecken, Drehscheibe
332	1	Schuttkübel, fahrbar, kippbar
333	1	Transportwagen, klein
334	1	Schuttkübel, fahrbar, kippbar
335	1	Schuttkübel, fahrbar, kippbar
341	1	Rührwerk, mit Edelstahlrührer, dm. ca. 500mm, Arbeitsleistung: 7,5 kW
342	1	Scherenhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, bis 1m
343	1	Hubwagen
344	1	Scherenhochhubwagen, Fab. Logitrans
345	1	Schuttkübel, staplergreifbar, kippbar
346	1	Schuttkübel, fahrbar, kippbar
347	1	Schuttkübel, fahrbar, kippbar
348	1	Filterpresse, Fab. Netzsch, Masch.-Nr. 040064, Figur-Nr. 021, Größe: 53, Länge: 7.000mm, Bj. 1987, mit Hydraulikaggregat
349	1	Filterpresse, Fab. Netzsch, Masch.-Nr. 040064, Figur-Nr. 21, Größe: 53, Länge: ca. 7.000mm, Bj. 1987, mit Hydraulikaggregat
350	2	Gurtförderbänder, Fab. Netzsch, Masch.-Nr. K874425/K874426, je ca. 5.000mm x 6.000mm, Förderhöhe: ca. 2.000mm
351	1	Kolbenpumpe, Fab. Netzsch, Typ 210, Masch.-Nr. 79611, Bj. 1976, mit Hydraulikaggregat
354	1	Kolbenpumpe, Fab. Netzsch, Masch.-Nr. 305383, hydraulikbetrieben, Bj. 1977
355	1	Hydraulikaggregat, Fab. Bosch, max. Druck: 230 bar, mit Hydraulikölkühlaggregat, Fab. Bosch
356	1	Metallspind, 2 Flügeltüren

357	1	Rundbeschicker, Fab. Netzsch, Bottich, dm. ca. 1.700mm, Bottichhöhe: ca. 1.000mm, Bottichinhalt: ca. 2,3 cbm, Tellerdm. 2.000mm, mit Gurtförderband, Länge: ca. 8m, Gurtbreite: ca. 500m, aufsteigend ca. 2,50m, mit integr. Stangenpresse, Fab. Netzsch, Größe: 24, Vollhub: 50mm bis 160mm, Leistung bei Mundstück dm. 160mm = 3.000 kh/h, Bj. 1979, mit Stangenabschneider, montiert auf einer Rollenbahn
358	1	Rundbeschicker, Fab. Netzsch, Bottich, dm. ca. 1.700mm, Bottichhöhe: ca. 1.000mm, Bottichinhalt: ca. 2,3 cbm, Tellerdm. 2.000mm, mit Gurtförderband, Länge: ca. 8m, Gurtbreite: ca. 500m, mit integr. Stangenpresse, Fab. Netzsch, Größe: 24, Vollhub: 50mm bis 160mm, Leistung bei Mundstück dm. 160mm = 3.000 kh/h, Bj. 1978, mit Stangenabschneider, pneumatisch, montiert auf einer Rollenbahn
359	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, bis 1m
360	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, bis 1m
361	1	Gabelhubwagen, Hubkraft: 2 t
362	1	Elektroseilzug, Fab. Demag, Tragkraft: 750 kg
363	1	Kühlschrank, 1 Elektroventilator
364	1	Blechspind, 2-türig
365	1	Hallenheizgebläse, Fab. Hartec, Typ F20, gasbeheizt
366	2	Beistelltische, 2 Beistellstühle
367	4	Gießmasse-Behälter, Kunststoff, Volumen: je 2.500 l, dm. ca. 1.800mm x 1.700, mit Rührwerk, Leistung: ca. 1.1 kW, mit Edelstahlrechen, Länge: ca. 1.500mm
369	1	Gabelstapler, Elektro, Fab. Still, Typ R 50, Hubkraft: ca. 1.600 kg, Fabrik-Nr. 515044012826, abgel. Betriebsstunden: 3.480, mit hydraulischer Gabelverstellung, Batterie defekt
370	1	Schuttkübel, fahrbar, kippbar
372	1	Posten Gießtische, ca. 6 Stück, Metallgestell, Holzplatte, ca. 6lfdm., doppelseitig
376	1	Schwerlastregal, ca. 12lfdm.
377	1	Putzarbeitsplatz best. aus: 1 Arbeitstisch, Winkelform, mit Töpferscheibe, Waschbecken
378	1	Putzarbeitsplatz best. aus: 1 Arbeitstisch, Winkelform, mit Töpferscheibe, Waschbecken
382	1	Personalspind, 2 Flügeltüren
383	1	Abtrennmaschine, mech., auf Tisch montiert
385	1	Putzarbeitsplatz best. aus: 1 Arbeitstisch, Winkelform, mit Töpferscheibe, Waschbecken
386	1	Putzarbeitsplatz best. aus: 1 Arbeitstisch, Winkelform, mit Töpferscheibe, Waschbecken
387	1	Schwammdrehtisch, versch. Aufsätze
388	1	Schuttkübel, fahrbar, kippbar
390	1	Transportwagen, klein
394	1	Scherenhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, bis 1m
395	1	Flachgeschirr-Rollmaschine, Fab. Netzsch, Masch.-Nr. 252524, Figur-Nr. 1390, Größe: 1, Bj. 1965
396	1	Schwammbandreinigungsmaschine, Bj. und Typ nicht ersichtlich
397	1	Schuttkübel, fahrbar, kippbar
398	1	Posten Bretter-Transportwagen, 20 Stück
401	5	Personalspindel, je 2 Flügeltüren
408	1	Arbeitstisch, Metallgestell, Platte: ca. 1,50m x 0,60m
410	1	Siebdruckmaschine, handbetrieben, Eigenbau, Arbeitsbreite: ca. 1.200mm, mit Arbeitstisch, klein
412	1	Siebdruckmaschine, handbetrieben, Eigenbau, Arbeitsbreite: ca. 1.200mm, mit Arbeitstisch, klein
413	1	Siebdruckmaschine, handbetrieben, Eigenbau, Arbeitsbreite: ca. 1.200mm, mit Arbeitstisch, klein
414	1	Siebdruckmaschine, handbetrieben, Eigenbau, Arbeitsbreite: ca. 1.200mm, mit Arbeitstisch, klein

416	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
417	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
418	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
419	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
420	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
421	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
422	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
423	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
424	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
425	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
426	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
427	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
428	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
429	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
430	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, Hubkraft: 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
433	3	Blechspinde, je 2-türig, grau, ca. 0,80m x 2m
435	1	Gabelhochhubwagen, mit Fußhebel, Hydraulikpumpe
436	1	Gabelhochhubwagen, mit Fußhebel, Hydraulikpumpe
437	1	Gabelhochhubwagen, mit Fußhebel, Hydraulikpumpe
439	1	elektrohydraulischer Hubtisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Serien-Nr. 9514930C, Plattformgröße: 500mm x 1,500mm, Tragkraft: 1.000 kg, Bj. 1995
441	4	Spritzkabinen, verzinkt, Arbeitsbereich: ca. 1m x 1m x 1m, mit Absaugung, Beleuchtung, div. Kanalwerk, verzinkt, ca. 40lfdm.
442	1	Schwammband, Fab. Hofmann, Typ 350, Bj. 1990
443	1	elektrohydraulischer Hubtisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Serien-Nr. 96152360D, Plattformgröße: 500mm x 1.500mm, Tragkraft: 500 kg, Bj. 1996
444	1	Filteranlage, Fab. Keller, Typ Unistar XSL, Serien-Nr. 918569, Bj. 1991
445	1	Siebdruckmaschine, Fab. Kammann, Typ K10, Masch.-Nr. 3218, Bj. 1970
451	1	Siebdruckmaschine, handbetrieben, Fab. Schmidt, Typ R01, Serien-Nr. 288, Arbeitsbreite: 1.000mm
452	1	Siebdruckmaschine, handbetrieben, Fab. Albrecht, Bj. 1969, Serien-Nr. 30298
453	1	Schuttkübel, fahrbar, kippbar
454	1	Hochhubwagen, handhydraulisch, Fab. Logitrans
458	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
459	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
460	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
461	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
462	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
463	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
464	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
465	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
466	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m

467	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
468	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
469	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
470	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
471	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
472	1	Gabelscherenhubwagen, Fab. Logitrans, 1 t, Hubhöhe: ca. 1m
473	1	Entstaubungsarbeitsplatz best. aus: 1 Absaugwand, ca. 1.000mm x 800mm, 1 Arbeitstisch, Stuhl, Trennwand
474	1	Entstaubungsarbeitsplatz best. aus: 1 Absaugwand, ca. 1.000mm x 800mm, 1 Arbeitstisch, Stuhl, Trennwand
475	1	Entstaubungsarbeitsplatz best. aus: 1 Absaugwand, ca. 1.000mm x 800mm, 1 Arbeitstisch, Stuhl, Trennwand
476	1	Entstaubungsarbeitsplatz best. aus: 1 Absaugwand, ca. 1.000mm x 800mm, 1 Arbeitstisch, Stuhl, Trennwand
477	2	Stahlspinde, 2 Flügeltüren
478	1	Scherenhochhubwagen, Fab. Logitrans
479	1	Scherenhochhubwagen, Fab. Logitrans
480	1	Elektrostapler, vermutl. defekt, alt, als Ersatzteilsponder, Fab. Still
481	1	Batterieladegerät, Fab. Sonnenschein Batterien, 24 E500
482	1	Scherenhochhubwagen, Fab. Logitrans
483	1	Scherenhochhubwagen, Fab. Logitrans, Hubhöhe: ca. 1m, 1.000 kg
485	1	Schuttkübel, staplergreifbar, kippbar
488	1	Transportwagen
490	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. EdmoLift, Typ TSL500, Serien-Nr. 9616916CD, Tragkraft: 500 kg, Plattenformgröße: 500mm x 1.500mm, Bj. 1996
491	2	Transportwagen, mit Schwerlastrollen, blau
492	1	Stahlspind, 2 Flügeltüren, alt
494	1	Schuttkübel, fahrbar, kippbar
495	1	Schüsseldrehmaschine, Fab. Netzsch, Masch.-Nr. 501583, Größe: 70, Bj. 1977, mit 1 Manipulator, Fab. Netzsch, Masch.-Nr. 501752, Figur-Nr. 364, Größe: 04, hydraulisch betrieben, Bj. 1980
496	1	Durchlauftrockenofen, Fab. Netzsch, Trockenraumabmessung: ca. 2.200mm x 350mm, gasbeheizt, mit rundumlaufendem Transportband
497	1	Schuttkübel, fahrbar, kippbar
498	1	Ränderfertigungsmaschine, Fab. Hofmann, Typ GV-30, mit Rundtakttisch, 8 Aufnahmen, Bj. 1981
499	1	Schwerlastregal, 3lfdm.
502	1	Stahlspind, 2 Flügeltüren, alt
504	1	Schuttkübel, fahrbar, kippbar
507	1	Gabelscherenhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: ca. 1m
508	1	Gabelscherenhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: ca. 1m
509	1	Gabelscherenhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: ca. 1m
510	1	Gabelscherenhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: ca. 1m
511	1	Schwammband, Arbeitsbereich: ca. 400mm x 400mm
512	1	Schwammband, Arbeitsbereich: ca. 400mm x 400mm
513	1	Schwammband, Arbeitsbereich: ca. 400mm x 400mm
514	1	Schwammband, Arbeitsbereich: ca. 400mm x 400mm

515	1	Schwammband, Arbeitsbereich: ca. 400mm x 400mm
516	1	Schwammband, Arbeitsbereich: ca. 400mm x 400mm
517	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Hubkraft: 500 kg
518	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Hubkraft: 500 kg
519	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Hubkraft: 500 kg
520	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Hubkraft: 500 kg
521	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Hubkraft: 500 kg
522	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Hubkraft: 500 kg
526	1	Durchlaufkühlgerät, Fab. Etscheid, auf Transportwagen
527	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: 1m
528	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: 1m
529	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: 1m
530	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: 1m
531	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: 1m
532	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: 1m
533	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: 1m
534	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Hubkraft: 5.000 kg
535	1	Schwammband, Fab. Hofmann, Typ 350, Bj. 1990
536	1	Glasurbahnhof best. aus: 2 Glasurlagerbühnen, Länge: 5.000mm/9.000mm, Höhe: ca. 1.200mm, 1 Ablagetisch, 1 Metallwaschbecken, Breite: 1.500mm, 2 Becken, 1 Holzregal, 1 Raumabtrennung, ca. 7lfdm. x. 2.500mm
542	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Plattformgröße: 500mm x 1.500mm, Bj. 1996
543	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Plattformgröße: 500mm x 1.500mm, Bj. 1996
544	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Plattformgröße: 500mm x 1.500mm, Bj. 1996
545	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Plattformgröße: 500mm x 1.500mm, Bj. 1996
546	1	Hochhubwagen, hydraulisch, Fußbetrieb
549	1	Posten Schwerlasttransportwagen, ca. 10 Stück
550	1	Schuttkübel, staplergreifbar, kipubar
551	1	Schuttkübel, staplergreifbar, kipubar
552	1	Trockenkammeranlage, 3 Kammern, Eigenbau, Gesamtfläche: ca. 16,5m x 5m, Kabinenhöhe: 2.500mm, Gesamthöhe: 5.000mm, mit Toreinfahrten
553	1	Haubenofen, gasbeheizt, Fab. Prins, Typ KLG C60, Grundfläche: ca. 4.500mm x 13.000mm, Temperatur: bis max. 1.300°C, Bruttoinhalt: ca. 60.626 qdm, Anschlusswert: 2.520 kW, mit SPS-Steuerung, Fab. Siemens, Bj. 1996, interne Bez.: Ofen Nr. 3
554	1	Posten Ofenbeschickungswagen, Schwerlast, Metallgestell, grün, ca. 50 Stück
555	1	Fluor-Absorptionsanlage, Fab. HF Absorb AG, Typ 2x5x10x15, Registrierungs-Nr. 2.5.5.10.15WA, Nennvolumenstrom: 6.100cbm/h, Betriebsvolumenstrom: 12.250cbm/h, Rauchgastemperatur: 275°C, Grundfläche: ca. 3.000mm x 3.600mm, Anlagengesamthöhe: ca. 4.000mm, mit Exhaustor, Fab. Berliner Luft, Typ RE77-1000.1-K, Masch.-Nr. 12011238, Volumenstrom: ca. 21.348cbm/h, Druck: 1,2 kg/cbm, Bj. 2002, ca. 30lfdm. Abluftkanalwerk, Luftwärmetauscher
556	1	Posten Ofenbeschickungswagen, Schwerlast, Stahlgestell, grün, ca. 50 Stück
557	1	Haubenofen, gasbeheizt, Fab. Prins, Typ SI.H.G.38, Masch.-Nr. 04.08.11, Grundfläche: ca. 4.500mm x 9.000mm, für 20 Gestelle, mit hydraulischer Hubvorrichtung, Temperatur: bis max. 1.350°C, Bj. 2004
558	1	Posten Brennplatten-Transportwagen, ca. 40 Stück

559	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Tragkraft: 500 kg, Plattformgröße: ca. 500mm x 1.500mm
560	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Tragkraft: 500 kg, Plattformgröße: ca. 500mm x 1.500mm
561	1	Schwerlastregal, ca. 13lfdm. x 5m
562	1	Posten Ofenbeschickungswagen, Schwerlast, ca. 45 Stück
563	1	Schuttkübel, staplergreifbar, kippbar
564	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: ca. 1m
565	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: ca. 1m
566	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: ca. 1m
567	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: ca. 1m
568	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: ca. 1m
569	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: ca. 1m
570	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: ca. 1m
571	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: ca. 1m
572	1	Gabelhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: ca. 1m
589	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Tragkraft: ca. 500 kg, Plattformgröße: 5.000mm x 1.500mm
590	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Tragkraft: ca. 500 kg, Plattformgröße: 5.000mm x 1.500mm
591	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Tragkraft: ca. 500 kg, Plattformgröße: 5.000mm x 1.500mm
592	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Tragkraft: ca. 500 kg, Plattformgröße: 5.000mm x 1.500mm
593	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Tragkraft: ca. 500 kg, Plattformgröße: 5.000mm x 1.500mm
594	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edtmolift, Typ TSL500, Tragkraft: ca. 500 kg, Plattformgröße: 5.000mm x 1.500mm
597	1	Posten Etikettenspender, Fab. Hade, älter, ca. 11 Stück
598	1	Posten Arbeitstische, teilweise Holz, teilweise Metallgestell, ca. 14 Stück
599	1	Elektrostapler, Fab. Still, Typ RX50-15, mit hydraulischem Seitenhub, abgel. Betriebsstunden: 1.481, Hubkraft: ca. 1.500 kg, mit Ladegerät, Bj. 2007
600	1	Schreibtisch, div. Auszüge, Stahlgestell, Tischplatte: weiß, ca. 0,60m x 1,60m
602	1	Schwammbandreinigungsgerät auf Konsole
603	1	Schwammband, Länge: ca. 2.000mm, Breite: ca. 400mm, auf Rollwagen
604	1	Tampondruckmaschine, Fab. Tampoprint, Typ TT8/31, als Stempelmaschine genutzt
606	1	Schrumpffolienverpackungsmaschine, Fab. Poly-Pac, Typ SA2040, Serien-Nr. 5110, Gesamtanlagenlänge: ca. 8.000mm, Schrumpftunnellänge: ca. 1.500mm, Bj. 1990, 1 Auslaufrollbahn, Länge: ca. 1.500mm
609	1	Metallspind, 2 Flügeltüren
611	1	Schreibtischwinkelkombination, 1 Schreibtisch, 2 Unterbaucontainer, 1 Arbeitstisch, 1 Holzschreibtisch, 1 Ablagetisch, 1 Metallregal, ca. 0,80m x 0,20m, 1 Holzschrank, 4 Schiebetüren, 1 Bürodrehstuhl, etc.
612	1	Etikettendrucker, Fab. CAB, Typ Apollo 3, Etikettenbreite: bis max. 120mm
615	1	Dekorarbeitsplatz best. aus: 1 Arbeitstisch, 1 Infrarotlampe, Arbeitsstuhl
616	1	Dekorarbeitsplatz best. aus: 1 Arbeitstisch, 1 Infrarotlampe, Arbeitsstuhl

617	1	Dekorarbeitsplatz best. aus: 1 Arbeitstisch, 1 Infrarotlampe, Arbeitsstuhl
618	1	Dekorarbeitsplatz best. aus: 1 Arbeitstisch, 1 Infrarotlampe, Arbeitsstuhl
621	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Tragkraft: 500 kg, Plattengröße: 500mm x 1.500mm, Bj. 1998
622	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Tragkraft: 500 kg, Plattengröße: 500mm x 1.500mm, Bj. 1998
623	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Tragkraft: 500 kg, Plattengröße: 500mm x 1.500mm, Bj. 1998
624	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Tragkraft: 500 kg, Plattengröße: 500mm x 1.500mm, Bj. 1998
629	1	Hochhubwagen, hydraulisch, mit Fußbetrieb
630	1	Hubwagen
634	1	Posten Schwerlasttransportwagen, versch. Modelle, 5 Stück
635	1	Hochhubwagen, hydraulisch, Fußbetrieb
637	1	Posten Metallspinde, alt
638	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Tragkraft: 500 kg, Plattengröße: 500mm x 1.500mm, Bj. 1998
640	1	Arbeitstisch
641	1	Arbeitstisch
642	1	Arbeitstisch
643	1	Schwerlastregal, 3lfdm.
644	1	Tellerliniermaschine, Fab. Netzsch, Masch.-Nr. 209451, Figur-Nr. 269, Größe: 51, Bj. 1984
645	1	Becherliniermaschine, Fab. Netzsch, Kommissions-Nr. 20380, Figur-Nr. 269, Größe: 54, Bj. 1983
647	1	Posten Bretter-Transportwagen, ca. 65 Stück
649	1	Stahlspind, 2 Flügeltüren
650	1	Hochhubwagen, hydraulisch handbetrieben
651	1	Haubenofen, gasbeheizt, interne Bez.: Ofen Nr. 1, Fab. Prins, Typ KLG.C42, Grundfläche: ca. 10.000mm x 4.000mm, Höhe: ca. 2.000mm, Bruttoinhalt: 43.548cdm, Anschlusswert: 1.600 kW, Brennzyklus: 2 x pro Tag, Temperatur: max. 1.300°C, mit hydraulischer Haubenhuvorrichtung, Bj. 1996, aktuell nicht einsatzbereit
652	1	Absaugkabine, Fab. Krautberger, verzinkt, Arbeitsbereich: 800mm x 800mm, mit Exhaustor
653	1	Posten Dekorarbeitsplätze best. aus: 1 Arbeitstisch, 1 Drehstuhl, 1 Infrarotlampe, ca. 6 Stück
654	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL500, Tragkraft: 500 kg, Plattformgröße: 500mm x 1.500mm
656	1	Posten Kartonage, ca. 20 Europaletten
657	1	Posten Ofenbeschickungswagen, Schwerlast, 50 Stück
658	1	Posten Ofenbeschickungswagen, Schwerlast, 135 Stück
659	1	Haubenofen, gasbeheizt, interne Bez.: Ofen Nr. 2, Fab. Prins, Typ KLG.C42, Grundfläche: ca. 10.000mm x 4.000mm, Höhe: ca. 2.000mm, Bruttoinhalt: 43.548cdm, Anschlusswert: 1.600 kW, Brennzyklus: 2 x pro Tag, Temperatur: max. 1.300°C, Bj. 1996, aktuell nicht einsatzbereit
664	1	Posten defekter Glasierarbeitsplätze, nicht mehr kompett, div. Eisenschrott
668	1	Stahlspind, 2 Flügeltüren
670	1	Filteranlage, Fab. Keller, Typ Unistar X-SL, Leistung: 3,3 kW, Bj. 1991
671	1	Glasurspritzmaschine, Fab. VSM, Typ Multisprey 1801-10, Serien-Nr. M-1801-10R880-35, mit Rundtaktisch, dm. ca. 1.500mm, mit 10 Werkstückaufnahmen, 2 Spritzpistolen, Bj. 2004, 1 Glasurpumpe, integr. Rührwerk

672	2	Personalspinde, je 2 Flügeltüren
679	1	Posten Gießtische, Metall-/Holzgestell, Länge: ca. 13m, doppelseitig, 2 x einseitig, 2 x warmwasserbeheizt
680	1	Henkelgießmaschine, Fab. CCS, Gesamtlänge: ca. 15m, gasbeheizt, 4 Füllstationen, Trockentunnel, Länge: ca. 9m, elektr. Steuerung, Fab. Allen-Bradley, 55 Formenaufnahmen, Bj. 1980
681	2	Schuttkübel, fahrbar, kippar
683	1	Metallspind, je 2 Flügeltüren
684	1	Metallspind, je 2 Flügeltüren
685	1	Verpackungstisch, Metall, ca. 1m x 1m, mit aufgesetztem Rollenhalter
686	1	Transportwagen, klein
687	1	Scherenhochhubwagen, Fab. Logitrans, 1.000 kg, Hubhöhe: 1m
688	1	Aluminiumklappleiter, 4 Tritte
689	1	Verpackungstisch, 1m x 1m, mit Rollenspender
690	1	Posten rote Kunststofftransportkisten, 44 Stück
691	1	Schuttkübel, fahrbar, kippar
695	1	Posten rote Kunststofftransportkisten, 200 Stück
703	1	Verputzarbeitsplatz best. aus: 1 Arbeitstisch, Kunststoffgestell, Metallplatte, Länge: 1.200mm, integr. Waschbecken, Absaugvorrichtung, Schwammbandputzvorrichtung, Spindelaufnahme, Vakuumsaugsystem
709	1	Verputzarbeitsplatz best. aus 1 Arbeitstisch, Kunststoff/Metall, Länge: ca. 120mm, 1 integr. Waschbecken, Absaugvorrichtung, Schwammbandputzvorrichtung, Spindelaufnahme, Vakuumsaugsystem
711	1	Posten Personalspinde, Metall, 8 Stück
712	1	Lochmaschine, Eigenbau, für Salzstreuer
717	2	Schuttkübel, staplergreifbar, kippar
719	2	Personalspinde, je 2 Flügeltüren
720	1	Schwerlastregal, ca. 6lfdm.
721	1	Tellerputzmaschine, 1 Schwamm, dm. 200mm, Telleraufnahme
722	1	Schuttkübel, staplergreifbar, kippar
723	1	Dampfautomat/Dampferzeuger, Fab. Certuss, Typ Universal, Leistung kg/h: 1.000, Hersteller-Nr. 10916, Bj. 2002, Kesselinhalt: 1.557 l, gasbetrieben
725	1	Tassenproduktionslinie best. aus: 1 Gurtförderband, Gurtbreite: ca. 2.500mm x 4.000mm, aufsteigernd auf 1.500mm, 1 Dosierpresse, Fab. Netzsch, Fabrik-Nr. 202022, Figur-Nr. 1, Größe: CSK, Bj. 1984, 1 Tassenkantanlage, Fab. Netzsch, Kommissions-Nr. 202024, Figur-Nr. 365, Größe: 45, mit 4 Materialzuführstationen, Trockenofen Länge: ca. 12.000m, Übergabestation mit 2 Aufnahmen, Bj. 1983, 1 Putzband, Fab. Netzsch, Kommissions-Nr. 213, 203, Figur-Nr. 147, Größe: SK, mit 84 Aufnahmen, Bj. 1983, 1 Schwammbandreinigungsmaschine, Reinigungslänge: ca. 1.200mm, 1 Henkelschneid-/Garniermaschine, Typ Cut & Deseaming M/C, MK3, Masch.-Nr. 135, Bj. 1988, 1 Henkelschneid-/Garniermaschine, Typ Handle-Cut & Deseaming M/C, Masch.-Nr. 229, Bj. 1990
728	1	Werkbank, div. Einschübe, 1 montierter Schraubstock
729	2	Metallspinde, je 2 Flügeltüren
730	1	Doppelschleifbock, Fab. Metabo, wandmontiert
732	1	Posten Schuttkübel, teilweise staplergreifbar, kippar, 5 Stück
734	2	Stahlspinde, je 2 Flügeltüren, grau, 1m x 2m
738	1	Flachgeschirrsputzautomat, 1 Aufnahme, Gegenhalter, 1 Kratzstation
739	1	Schwammbandreinigungsmaschine, Fab. Netzsch, Kommissions-Nr. 202856, Bj. 1968, Figur-Nr. 588
740	1	Drehtellertisch, Tellerdm. ca. 1.500mm

741	1	Durchlauftrockenofen, Fab. Lippert, Fabrik-Nr. KTRO598m, Grundfläche: ca. 8.000mm x 3.000mm, dampfbeheizt, Temperatur max. 80°C, Bj. 1972, 2 Röllchenbahnen, ca. 10lfdm., 2 Kurvenelementen
744	1	Keramikformmaschine, 1 Aufnahme, Fab. Netzsch
750	1	Gabelstapler, elektro, Fab. Still, Typ RX 50-10, Hubkraft: ca. 1 t, mit Ladegerät, abgel. Betriebsstunden bei letzter Wartung am 20.06.2011: 1.713
762	1	Hubwagen, fußhydraulisch
763	1	Hubwagen, fußhydraulisch
764	1	Hubwagen, fußhydraulisch
765	1	Hubwagen, fußhydraulisch
766	1	Hubwagen, fußhydraulisch
767	1	Hubwagen, fußhydraulisch
768	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL 500, Tragkraft: 500 kg, Plattengröße: 500mm x 1.500mm
769	1	Hubtisch, elektrohydraulisch, Fab. Edmolift, Typ TSL 500, Tragkraft: 500 kg, Plattengröße: 500mm x 1.500mm
770	1	Faßpumpe, elektr., auf Plattenwagen montiert
771	1	Elektrogabelhubwagen, Fab. Jungheinrich, Typ EJC-L 10G-115-250ZT, Serien-Nr. 80396342, Bj. 1996, Tragfähigkeit: 1.000 kg, lange Zinken zur Bestückung von Brennofen
772	1	Hubwagen mit Sonderaufnahme zur Bestückung von Brennofen
773	1	Bretterputzmaschine, Eigenbau
774	1	Flächenfilter, Fab. Keller, Typ Uni-Star XG, Motorleistung: 15,0 kW, Bj. 1992, Serien-Nr. 08.92/92.2883.1.01
775	1	Henkelansetzmaschine, Fab. Service (ENGINEERS Limited), Typ CUT & DESAM M/C MK 3, Masch.-Nr. 135
776	1	Personalspind, 2 Flügeltüren, grau
777	1	Personalspind, 2 Flügeltüren, grau
778	1	Personalspind, 2 Flügeltüren, grau
779	1	Personalspind, 2 Flügeltüren, grau
780	1	Personalspind, 2 Flügeltüren, grau
781	1	Notstromgenerator, groß, Dieselantrieb, Fab. Deutz, Typ F6L 413R, 92 PS, Masch.-Nr. 5248866, Alter: ca. 30 Jahre, mit angebautem Generator und Schalteinheit, abgel. Betriebsstunden: 270